

Soyez confiant !



PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT



FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



Composée de **lames en aluminium** qui s'enroulent sur un **axe** et viennent se loger au plafond, dans un **coffre** situé au-dessus de l'ouverture du garage. La porte à enroulement convient aussi bien pour le **neuf** que pour la **rénovation**.



Fonctionnelle et moins encombrante.

Permet de dégager un maximum d'espace à l'intérieur du garage sur les murs latéraux ou le plafond.



Disponible jusqu'à **4 mètres de large** et **3,15 mètres de haut**.


4 types de poses



Pose intérieure



Pose extérieure



Pose sous dalle



Pose sous linteau



Lames disponibles en deux dimensions

55 mm et 77 mm.



Étanchéité

lame finale en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité.



Isolation thermique

mousse polyuréthane performance.



Confort silence

coulisse en aluminium avec joints brosse pour une protection des lames.




Sécurité

- système anti-chute intégré au tablier
- verrous automatiques anti-soulèvement, retardateur d'effraction.




Lame finale en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité



Lame aluminium profilé double paroi

Mousse polyuréthane



Coulisse en aluminium avec joints brosse

Optez pour l'harmonie


En accordant la porte de garage à votre menuiserie et vos volets roulants elle devient un élément architectural.



PORTA'ROL se décline jusqu'à 14 coloris. Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé ses équipements et son savoir-faire pour satisfaire vos exigences. Nous vous offrons une large gamme de coloris standards et la possibilité de personnaliser la couleur de vos portes de garages dans de nombreuses teintes. Toutes nos peintures répondent à des tests normalisés, facilement recyclables, contribuant ainsi à la protection de l'environnement.



Accessoirisez votre porte




Faites entrer la lumière

Ajoutez des hublots.
Leur nombre est déterminé en fonction de la largeur de la porte.



Améliorez la qualité de l'air ambiant

Ajoutez une aération.
Bénéficiez d'une ventilation naturelle du garage grâce aux ouvertures en bas de porte.



Choisissez votre motorisation

Optez pour le confort et ne descendez plus de voiture pour ouvrir le garage.

3 systèmes de motorisations disponibles

Futurcom, Multicom Somfy radio RTS ou Multicom Somfy io.

Les + de la motorisation



Motorisation invisible




Ouverture et fermeture silencieuse



Détection automatique d'obstacle



Pilotez tout l'ensemble des équipements de chez vous ou à distance avec Tahoma® de Somfy



FAITES CONFIANCE À FUTUROL




5

UNITÉS DE PRODUCTION

Réparties sur tout le territoire français, chacune dédiée à une gamme de produits.



Exigent sur la qualité, **FUTUROL** a mis en place un processus de suivi de vos commandes: du contrôle des matières premières à la méthode de fabrication jusqu'au point de livraison.



- 1 USINE DE THIMERT-GÂTELLES**
Siège social et production des volets roulants.
- 2 USINE DE GOLFECH**
Site dédié à la fabrication des blocs-baie industriels.
- 3 USINE DE SAINT LOUP 1**
Unité automatisée dédiée à la fabrication des portes de garage sectionnelles et portes à enroulement.
- 4 USINE DE SAINT LOUP 2**
Centre de recherche et d'essais R&D.
Production de pièces détachées.
- 5 USINE DE KILSTETT**
Site de fabrication des brise-soleil orientables.

La performance certifiée



Notre performance s'exprime par notre vision d'entreprise : concevoir, développer, tester nos produits.

Le marquage CE indique que nos produits respectent les Directives Européennes en matière de sécurité, de santé et de respect de l'environnement.



Elaborées par notre centre de recherche et développement, nos portes de garages sont composées de pièces durables et pérennes, garanties 5 ans.

Nous vous délivrons une déclaration de performances attestant de la qualité et de la sécurité de nos produits.

www.futurol.fr

