

LES VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

Nos volets roulants à monter dans un coffre tunnel ou un coffre menuisé existant

C'est l'assurance d'une fermeture optimale pour votre habitation



Tablier de lames PVC ou aluminium

Nombreuses dimensions disponibles



Large choix de **coloris**



Sécurité

Verrous automatiques anti-soulèvement (retardateur d'effraction)



Isolation

phonique et thermique



IZI'ROL

Volet roulant à mise en œuvre ultra-rapide, conçu pour les **coffres tunnel**, les maisons à **ossature bois** et les **chéneaux de vérandas**.

TRAD'COFFRE

Volet roulant à monter dans un **coffre tunnel existant**.

TRAD'ROL Classique

Volet roulant à installer dans un **coffre menuisé**.





Types de manœuvre

Manœuvre motorisée radio intégrée à votre domotique



Manœuvre motorisée radio Futur'com solaire*



Manœuvre motorisée radio



Manœuvre motorisée filaire



Manœuvre manuelle





2 types de motorisations disponibles FUTUROL et Somfy®

*Disponible avec IZI'ROL

Types de protection



Lame aluminium EE Economie d'Energie 43 mm



Lame aluminium HD mousse haute densité 43 mm et 51 mm



Lame aluminium standard ST 43 mm, 51 mm, 55 mm et 77 mm



Lame aluminium extrudée EX 43 mm



Lame PVC 40 mm et 55 mm

Une large palette de couleurs

Les lames des volets roulants sont disponibles en nombreux coloris modernes satinés, sablés, effet bois...

Tout autres coloris RAL peut être disponible sur demande.



www.futurol.fr

