

VOLETS ROULANTS



FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



PROTÉGER
VOTRE HABITAT

Optez pour le confort avec nos boucliers thermiques

Les volets roulants permettent d'obtenir l'obscurité,
isolent des fluctuations thermiques extérieures
et du bruit, tout en sécurisant votre habitation.

LES + DU VOLET ROULANT



RÉGULER LA TEMPÉRATURE
et s'isoler des fluctuations thermiques extérieures



MAÎTRISER LA LUMIÈRE
pour obtenir l'obscurité chez vous






SÉCURISER L'HABITATION
contre les tentatives d'intrusion de l'extérieur



SE PROTÉGER DES REGARDS INDISCRETS
pour préserver l'intimité


VOLETS ROULANTS POUR LA RÉNOVATION

Disponible avec des lames en aluminium ou PVC,
la gamme **RÉNO'ROL** s'accorde à tous les styles de façades
grâce aux trois formes de coffres et aux nombreux coloris au choix.



4 TAILLES DE COFFRE DISPONIBLES

137 mm / 150 mm / 165 mm / 190 mm




DISPONIBLE AVEC LAMES

Aluminium extrudée EX 43 mm / Aluminium EE Economie d'Énergie 43 mm /
Aluminium HD mousse haute densité 43 mm et 51 mm /
Aluminium standard ST 43 mm et 51 mm / PVC 40 mm et 55 mm



Le +

Stop aux moustiques !
Ajoutez une moustiquaire
intégrée au coffre
du volet roulant



- + Encombrement minimal
- + Couleurs variées

Dimensions max.

3000 mm
4000 mm



Manceuvres disponibles



Manceuvres manuelles

DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE

TYPES DE POSES



VERSION ACCÈS SOUS-FACE*

Maintenance aisée,
sous-face démontable
sur toute la largeur.

* Disponible uniquement avec Coffre Droit.



VERSION ITE (Isolation Thermique Extérieure)

avec sa face à enduire
le rendant invisible et la reprise
d'isolation en standard.

LE SOLEIL À VOTRE SERVICE



Le volet **SUN'ROL** se compose d'un panneau solaire extra-plat, d'un moteur à courant continu et d'une batterie contenus dans le coffre. Son moteur solaire intègre le système de télécommande pour un fonctionnement 100% sans fil, parfaitement autonome.




Volet motorisé basse consommation, il n'utilise que l'énergie solaire



S'installe sans raccordement électrique



**GARANTIE
FUTUROL
7 ANS***



Dimensions max.

Lames disponibles

Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm
Aluminium standard ST 43 mm
PVC 40 mm



3000 mm



4000 mm

Coffres disponibles

Coffre Pan coupé / Coffre Ellipse / Coffre Droit

Tailles de coffre disponibles

137 mm / 150 mm / 165 mm / 190 mm

Manœuvres disponibles

Somfy® / FUTUR'COM SOLAIRE

**DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE
PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE
& ACCÈS SOUS-FACE**

BLOCS-BAIE POUR LA RÉNOVATION



BLOC'ROL GF

Coffre PVC blanc installé à l'intérieur de l'habitation.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

Entretien réduit & belle longévité

Manœuvres disponibles

Somfy® / DELTA DORE / FUTUROL
 FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

Dimensions max.



2550 mm



3000 mm



COLOR'BLOC GF

Coffre PVC installé à l'intérieur de l'habitation. Disponible en plusieurs coloris.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

Couleurs variées

Manœuvres disponibles

Somfy® / DELTA DORE / FUTUROL
 FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles



2550 mm



3300 mm

* La garantie est de 7 ans pièces pour les volets roulants équipés d'une motorisation marque SOMFY® ou Futur'com solaire et 2 ans pièces en ce qui concerne les points de commande.




VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

Spécifiquement conçu pour les coffres tunnel, les maisons à ossature bois, les chéneaux de véranda et les volets posés en combles, **IZI'ROL** est un volet roulant autoportant qui s'adapte à tous les chantiers.



FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- + Montage débord 0 avec des coulisses de largeurs réduites.
- + Montage verrouillé des coulisses sur les joues.
- + Jambes de force clipsées sur les joues.



FACILITÉ DE MAINTENANCE

- + Déverrouillage rapide de l'axe d'enroulement grâce au verrou pendulaire et à la fourchette clipsée.
- + Tulipes enveloppantes et déclipables de la joue.



► POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE VOLET AUTOPORTANT IZI'ROL



TRAD'COFFRE

Volet traditionnel à monter dans un coffre tunnel existant.

Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / Alu 55ST / Alu 43EX

- + Couleurs variées

Manœuvres disponibles




Manœuvres manuelles

Dimensions max.

↑ 2950 mm

← 4500 mm



TRAD'ROL CLASSIQUE

Volet traditionnel à installer dans un coffre menuisé.

Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / Alu 55ST / Alu 78ST
Alu 43EX / PVC 55

- + Couleurs variées

Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

↑ 2950 mm

← 5000 mm



IZI'ROL

Lames disponibles

Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm / Aluminium HD mousse haute densité 43 mm et 51 mm / Aluminium standard ST 43 mm et 51 mm / PVC 40 mm et 55 mm

Manœuvres disponibles



☀️ DISPONIBLE AVEC MOTORISATIONS SOLAIRES / M. manuelles

Dimensions max.

↑ 2950 mm

← 4000 mm


DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE & PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE

VOLETS ROULANTS POUR LA CONSTRUCTION NEUVE

Nos volets roulants pour la construction neuve disposent de coffres invisibles de l'extérieur comme de l'intérieur. Ils s'adaptent facilement à la maçonnerie avec des solutions isolantes et esthétiques.



COFFRES TUNNELS & COFFRES TUNNELS AVEC VOLET PRÉ-MONTÉ



COMBI'ROL

Coffre tunnel avec volet pré-monté.
2 coffres tout linteau: Fibre et Face'bric.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 51ST / Alu 51HD
Alu 43EX / PVC 55

⊕ Existe en version Performance R+

Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

Dimensions max.

↑ 2950 mm

← 4000 mm



Faites des économies d'énergie

Nos volets viennent renforcer la performance des menuiseries




FUTURLITE

Coffre tunnel seul, sans volet.
2 coffres tout linteau: Fibre et Face'bric.
2 coffres en 1/2 linteau: Fibre et Face'bric.

⊕ Isolation thermique

BLOCS-BAIE POUR LA CONSTRUCTION NEUVE



FUSIO'ROL

S'adapte à tous les coffres demi-linteau du marché.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

⊕ Montage rapide & pose simplifiée

Manœuvres disponibles




FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

Dimensions max.

↑ 3000 mm

← 3500 mm



CALO'ROL

Prêt à crépir, il se pose et s'adapte à toutes les gammes de menuiseries.

Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / PVC 55

⊕ Isolation thermique

Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

↑ 2750 mm

← 4000 mm

CHOISISSEZ VOTRE PROTECTION

Découvrez **4 types de lames** pour répondre à vos besoins,

Disponibles en plusieurs dimensions : 40 mm, 43 mm, 51 mm, 55 mm et 78 mm.



Lames en aluminium avec mousse polyuréthane
Pour une meilleure isolation et de grandes dimensions



Lames en aluminium Éco Énergie
Pour limiter la perte d'énergie



Lames en aluminium extrudé
Plus lourdes et plus résistantes



Lames en PVC
Plus légères



RÉSISTANCE AU FEU

Nos lames aluminium 43 Standard et 51 Standard sont classées M1.



ISOLATION THERMIQUE

Mousse standard ou haute densité polyuréthane



ÉTANCHÉITÉ

Lame finale en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité



SÉCURITÉ

Verrous automatiques anti-soulèvement, retardateur d'effraction.

CHOISISSEZ VOTRE MANŒUVRE

Simplifiez-vous le quotidien en optant pour les options de motorisation disponibles sur nos volets roulants. Ouvrez et fermez vos volets, en quelques clics grâce à la centralisation des commandes, et profitez du confort quotidien du système de motorisation.



Manœuvre motorisée solaire



Manœuvre motorisée radio intégrée à votre domotique



Manœuvre motorisée radio



Manœuvre motorisée filaire



Manœuvre manuelle

Les + de la motorisation



Motorisation invisible.



Ouverture et fermeture silencieuse.



Détection automatique d'obstacle.



Pilotez l'ensemble des équipements de chez vous ou à distance

Motorisations disponibles avec nos volets roulants :

somfy.

DELTA DORE

FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

STOP AUX MOUSTIQUES GRÂCE À NOS PACKS*



PACK MOUSTIQUAIRE

Une moustiquaire intégrée à enroulement manuel sécurisé. Remontée progressive par ressort compensateur.




PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE

Une moustiquaire motorisée intégrée. Disponible avec notre motorisation Futur'com solaire, elle se pilote, tout comme le volet roulant, depuis la télécommande sans avoir besoin d'ouvrir la fenêtre.

*Disponibles pour certains de nos volets roulants.





Sélectionnez votre couleur parmi nos coloris standards ou personnalisés.

Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé son savoir-faire et ses équipements avec des cabines de laquage ultra modernes pour satisfaire vos exigences. Nous vous offrons une large gamme de coloris standards et personnalisés. Toutes nos peintures répondent à des tests normalisés, facilement recyclables, contribuant ainsi à la protection de l'environnement.

LE CHOIX DE LA COULEUR

NOS GAMME DE COLORIS STANDARDS

Nos volets roulants se déclinent jusqu'à **39 coloris standards**. Faites votre choix parmi nos gammes: **Pure, Nature, Structure** et **Patchwork**.

GAMME PURE

20 nuances subtiles et naturelles pour des volets roulants sobres et épurés, qui donnent un effet moderne.




GAMME NATURE

5 nuances imitation bois pour des volets roulants authentiques et intemporels, qui donnent du cachet.




GAMME STRUCTURE

7 nuances sablées pour des volets roulants avec une finition structurée, qui donnent du caractère.



GAMME PATCHWORK

7 nuances vives et colorées pour des volets roulants atypiques qui donnent une touche d'originalité.



LES AUTRES TYPES DE THERMOLAQUAGES DISPONIBLES

pour nos lames extrudées, lames finales, coffres et coulisses de volets roulants (hors coloris standards, avec délai et plus-value) :



LAQUAGE MAT

Une finition élégante qui offre un taux de brillance entre 25% et 30%.



LAQUAGE FINE STRUCTURE

Une finition structurée qui offre une surface légèrement granuleuse.




LAQUAGE BRILLANT

Une finition lumineuse qui offre un taux de brillance de 70% minimum.



LAQUAGE SPÉCIAL




FABRICANT
FIÈREMENT
FRANÇAIS



5 unités de production,

réparties sur tout le territoire français, chacune dédiée à une gamme de produits. Exigeant sur la qualité, **FUTUROL** a mis en place un process de suivi de vos commandes : du contrôle des matières premières à la méthode de fabrication jusqu'au point de livraison.



LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



Vous trouverez chez **FUTUROL** des volets roulants répondant aux critères NF Fermetures et Stores, 1ère marque de certification en France



Nos produits respectent les Directives Européennes en matière de sécurité, de santé et de respect de l'environnement.



Elaborés par notre bureau d'études, nos volets roulants sont composés de pièces durables et pérennes, garanties 5 ans.



L'aluminium et le PVC que nous utilisons sont issus du recyclage. Nos peintures répondent à des tests normalisés et à des critères de recyclabilité.

*Selon critères



15 Grande Rue - 28170 Thimert-Gâtelles
www.futurol.fr



FUTUROL - 15 Grande rue 28170 THIMERT-GÂTELLES - N° SIREN 814 904 975
Janvier 2025 - Document et visuels non contractuels - FUTUROL se réserve le droit d'apporter des modifications.
Imprimé par Imprimerie LIBERTI-JOURDAN 74130 Bonneville - Ne pas jeter sur la voie publique.