

# VOLETS ROULANTS



**FUTUROL**  
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



PROTÉGER  
VOTRE HABITAT



## Optez pour le confort avec nos boucliers thermiques

Les volets roulants permettent d'obtenir l'obscurité, isolent des fluctuations thermiques extérieures et du bruit, tout en sécurisant votre habitation.

## LES + DU VOLET ROULANT



### RÉGULER LA TEMPÉRATURE

et s'isoler des fluctuations thermiques extérieures



### MAÎTRISER LA LUMIÈRE

pour obtenir l'obscurité chez vous



### SÉCURISER L'HABITATION

contre les tentatives d'intrusion de l'extérieur




### SE PROTÉGER DES REGARDS INDISCRETS

pour préserver l'intimité


# VOLETS ROULANTS POUR LA RÉNOVATION

Disponible avec des lames en aluminium ou PVC,  
la gamme **RÉNO'ROL** s'accorde à tous les styles de façades  
grâce aux quatre formes de coffres et aux nombreux coloris au choix.


COFFRE DROIT





COFFRE PAN COUPÉ



COFFRE ELLIPSE




COFFRE 1/4 DE ROND




## 4 TAILLES DE COFFRE DISPONIBLES

137 mm / 150 mm / 165 mm / 190 mm



## DISPONIBLE AVEC LAMES

Aluminium extrudée EX 43 mm / Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm /  
Aluminium HD mousse haute densité 43 mm et 51 mm /  
Aluminium standard ST 43 mm et 51 mm / PVC 40 mm et 55 mm



## Dimensions max.

+ Encombrement minimal

3000 mm

+ Couleurs variées

4000 mm

## Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE

\*Selon critères





### Stop aux moustiques !

Ajoutez une moustiquaire intégrée au coffre du volet roulant



### TYPES DE POSES



### VERSION ACCÈS SOUS-FACE\*

Maintenance aisée, sous-face démontable sur toute la largeur.

\* Disponible uniquement avec Coffre Droit.



### VERSION ITE (Isolation Thermique Extérieure)

avec sa face à enduire le rendant invisible et la reprise d'isolation en standard.

# LE SOLEIL À VOTRE SERVICE


Le volet **SUN'ROL** se compose d'un panneau solaire extra-plat, d'un moteur à courant continu et d'une batterie contenus dans le coffre. Son moteur solaire intègre le système de télécommande pour un fonctionnement 100% sans fil, parfaitement autonome.



**Volet basse consommation, il n'utilise que l'énergie solaire**



**S'installe sans raccordement électrique**



## VERSION **ACCÈS SOUS-FACE\***


Maintenance aisée, sous-face démontable sur toute la largeur.

*\* Disponible uniquement avec Coffre Droit.*



## VERSION **ITE** (Isolation Thermique Extérieure)

avec sa face à enduire le rendant invisible et la reprise d'isolation en standard. Panneau solaire déporté.



### Dimensions max.

#### Lames disponibles

Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm  
Aluminium standard ST 43 mm  
PVC 40 mm

	3000 mm
	3200 mm

#### Coffres disponibles

Coffre Droit / Coffre Pan coupé / Coffre Ellipse / Coffre Quart de rond

#### Tailles de coffre disponibles

137 mm / 150 mm / 165 mm / 190 mm

#### Manœuvres disponibles



Somfy® / **FUTUR'COM SOLAIRE**

**DISPONIBLE AVEC PACKS MOUSTIQUAIRE**

\*Selon critères

\*\* La garantie est de 7 ans pièces pour les volets roulants équipés d'une motorisation marque SOMFY® ou Futur'com solaire et 2 ans pièces en ce qui concerne les points de commande.



## BLOCS-BAIE POUR LA RÉNOVATION



### BLOC'ROL GF

Coffre PVC blanc installé à l'intérieur de l'habitation.

#### Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

⊕ Entretien réduit & belle longévité

#### Manœuvres disponibles

 Somfy® /  DELTA DORE /  FUTURROL

 FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

#### Dimensions max.

 2550 mm

 3000 mm



### COLOR'BLOC GF

Coffre PVC installé à l'intérieur de l'habitation.  
Disponible en plusieurs coloris.

#### Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

⊕ Couleurs variées

#### Manœuvres disponibles

 Somfy® /  DELTA DORE /  FUTURROL

 FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

 2550 mm

 3300 mm

\*Selon critères



### TRAD'COFFRE

Volet traditionnel à monter dans un coffre tunnel existant.

#### Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / Alu 55ST / Alu 43EX

⊕ Couleurs variées

#### Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

#### Dimensions max.

↕ 2950 mm

↔ 4500 mm



### TRAD'ROL CLASSIQUE

Volet traditionnel à installer dans un coffre menuisé.

#### Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / Alu 55ST / Alu 78ST  
Alu 43EX / PVC 55

⊕ Couleurs variées

#### Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

↕ 2950 mm

↔ 5000 mm



# VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

Spécifiquement conçu pour les coffres tunnel, les maisons à ossature bois, les chéneaux de véranda et les volets posés en combles, **IZI'ROL** est un volet roulant autoportant qui s'adapte à tous les chantiers.



## FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- + Montage débord 0 avec des coulisses de largeurs réduites.
- + Montage verrouillé des coulisses sur les joues.
- + Jambes de force clipsées sur les joues.



## FACILITÉ DE MAINTENANCE

- + Déverrouillage rapide de l'axe d'enroulement grâce au verrou pendulaire et à la fourchette clipsée.
- + Tulipes enveloppantes et déclipables de la joue.



► POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
NOTRE VOLET AUTOPORTANT IZI'ROL



\*Selon critères

### Dimensions max.

↑↓ 2950 mm

↔ 4000 mm

### IZI'ROL

#### Lames disponibles

Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm /  
Aluminium HD mousse haute densité  
43 mm et 51 mm / Aluminium standard ST  
43 mm et 51 mm / PVC 40 mm et 55 mm

#### Manceuvres disponibles



☀️ **DISPONIBLE AVEC MOTORISATIONS SOLAIRES** / M. manuelles


**DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE  
& PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE**

# VOLETS ROULANTS POUR LA CONSTRUCTION NEUVE

Nos volets roulants pour la construction neuve disposent de coffres invisibles de l'extérieur comme de l'intérieur. Ils s'adaptent facilement à la maçonnerie avec des solutions isolantes et esthétiques.



## COFFRES TUNNELS & COFFRES TUNNELS AVEC VOLET PRÉ-MONTÉ



### COMBI'ROL

Coffre tunnel avec volet pré-monté.  
2 coffres tout linteau : Fibre et Face'bric.

#### Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 51ST / Alu 51HD  
Alu 43EX / PVC 55

⊕ Existe en version Performance R+

#### Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

#### Dimensions max.

↑↓ 2950 mm

↔ 4000 mm



### FUTURLITE

Coffre tunnel seul, sans volet.  
2 coffres tout linteau : Fibre et Face'bric.  
2 coffres en ½ linteau : Fibre et Face'bric.

⊕ Isolation thermique




### Faites des économies d'énergie

Nos volets viennent renforcer la performance des menuiseries



## BLOCS-BAIE POUR LA CONSTRUCTION NEUVE



### FUSIO'ROL

S'adapte à tous les coffres demi-linteau du marché.

#### Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

⊕ Montage rapide & pose simplifiée

#### Manœuvres disponibles




☀️ FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

#### Dimensions max.

↕ 3000 mm

↔ 3500 mm



### CALO'ROL

Prêt à crépir, il se pose et s'adapte à toutes les gammes de menuiseries.

#### Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / PVC 55

⊕ Isolation thermique

#### Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

↕ 2750 mm

↔ 4000 mm

## CHOISISSEZ VOTRE PROTECTION

Découvrez **4 types de lames** pour répondre à vos besoins,

**Disponibles en plusieurs dimensions** : 40 mm, 43 mm, 51 mm, 55 mm et 78 mm.



**Lames en aluminium avec mousse polyuréthane**  
Pour une meilleure isolation et de grandes dimensions



### RÉSISTANCE AU FEU

Nos lames aluminium 43 Standard et 51 Standard sont classées M1.



**Lames en aluminium Éco Énergie**  
Pour limiter la perte d'énergie



### ISOLATION THERMIQUE

Mousse standard ou haute densité polyuréthane



**Lames en aluminium extrudé**  
Plus lourdes et plus résistantes



### ÉTANCHÉITÉ

Lame finale en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité



**Lames en PVC**  
Plus légères



### SÉCURITÉ

Verrous automatiques anti-soulèvement, retardateur d'effraction.

## CHOISISSEZ VOTRE MANŒUVRE

Simplifiez-vous le quotidien en optant pour les options de motorisation disponibles sur nos volets roulants. Ouvrez et fermez vos volets, en quelques clics grâce à la centralisation des commandes, et profitez du confort quotidien du système de motorisation.



Manœuvre motorisée solaire



Manœuvre motorisée radio intégrée à votre domotique



Manœuvre motorisée radio



Manœuvre motorisée filaire



Manœuvre manuelle

### Les + de la motorisation



Motorisation invisible.



Ouverture et fermeture silencieuse.



Détection automatique d'obstacle.



Pilotez l'ensemble des équipements de chez vous ou à distance

Motorisations disponibles avec nos **volets roulants** :

**somfy**

**DELTA DORE**

**FUTUROL**  
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



## STOP AUX MOUSTIQUES GRÂCE À NOS PACKS\*




### PACK MOUSTIQUAIRE

Une moustiquaire intégrée à enroulement manuel sécurisé. Remontée progressive par ressort compensateur.



### PACK MOUSTIQUAIRE **MOTORIZÉE**

Une moustiquaire motorisée intégrée. Disponible avec notre motorisation Futur'com solaire, elle se pilote, tout comme le volet roulant, depuis la télécommande sans avoir besoin d'ouvrir la fenêtre.



\*Disponibles pour certains de nos volets roulants.



**Sélectionnez votre couleur parmi nos coloris standards ou personnalisés.**

Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé son savoir-faire et ses équipements avec des cabines de laquage ultra modernes pour satisfaire vos exigences. Nous vous offrons une large gamme de coloris standards et personnalisés. Toutes nos peintures répondent à des tests normalisés, facilement recyclables, contribuant ainsi à la protection de l'environnement.

## LE CHOIX DE LA COULEUR

## NOS GAMMES DE COLORIS STANDARDS

Nos volets roulants se déclinent jusqu'à **39 coloris standards**.  
Faites votre choix parmi nos gammes: **Pure**, **Nature**, **Structure** et **Patchwork**.

### GAMME PURE

**20 nuances** subtiles et naturelles pour des volets roulants sobres et épurés, qui donnent un effet moderne.



### GAMME NATURE

**5 nuances** imitation bois pour des volets roulants authentiques et intemporels, qui donnent du cachet.




### GAMME STRUCTURE

**7 nuances** sablées pour des volets roulants avec une finition structurée, qui donnent du caractère.



### GAMME PATCHWORK

**7 nuances** vives et colorées pour des volets roulants atypiques qui donnent une touche d'originalité.



## LES AUTRES TYPES DE THERMOLAQUAGES DISPONIBLES

pour nos lames extrudées, lames finales, coffres et coulisses de volets roulants (*hors coloris standards, avec délai et plus-value*):



#### LAQUAGE MAT

Une finition élégante qui offre un taux de brillance entre 25% et 30%.



#### LAQUAGE FINE STRUCTURE

Une finition structurée qui offre une surface légèrement granuleuse.




#### LAQUAGE BRILLANT

Une finition lumineuse qui offre un taux de brillance de 70% minimum.



#### LAQUAGE SPÉCIAL



FABRICANT  
FIÈREMENT  
FRANÇAIS



## 5 unités de production,

réparties sur tout le territoire français, chacune dédiée à une gamme de produits. Exigeant sur la qualité, **FUTUROL** a mis en place un process de suivi de vos commandes : du contrôle des matières premières à la méthode de fabrication jusqu'au point de livraison.



## LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



Vous trouverez chez **FUTUROL** des volets roulants répondant aux critères NF Fermetures et Stores, 1<sup>ère</sup> marque de certification en France

\*Selon critères



Nos produits respectent les Directives Européennes en matière de sécurité, de santé et de respect de l'environnement.



Elaborés par notre bureau d'études, nos volets roulants sont composés de pièces durables et pérennes, garanties 5 ans.



L'aluminium et le PVC que nous utilisons sont issus du recyclage. Nos peintures répondent à des tests normalisés et à des critères de recyclabilité.



15 Grande Rue - 28170 Thimert-Gâtelles  
[www.futurol.fr](http://www.futurol.fr)

