

PORTES DE GARAGE



FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



PARTEZ
SEREINEMENT

**Optez pour le confort avec
nos boucliers thermiques**

FUTUROL propose une gamme variée
de portes de garage sur-mesure.
La qualité et la sécurité de nos produits
sont la priorité de notre entreprise.

DÉCOUVREZ
NOS PORTES DE GARAGE



DIMENSIONS IMPORTANTES
pour s'adapter à tous les types de garage



SÉCURISER L'HABITATION
contre les tentatives d'intrusion




FONCTIONNELLES
pour dégager un maximum
d'espace à l'intérieur



ISOLER ET PROTÉGER
pour éviter la perte de chaleur et l'humidité


PORTES DE GARAGE À ENROULEMENT

Nos portes de garage à enroulement **PORTA'ROL** sont composées de lames en aluminium qui s'enroulent sur un axe et viennent se loger au plafond, dans un coffre situé au-dessus de l'ouverture du garage. Les portes à enroulement conviennent aussi bien pour le neuf que pour la rénovation.




ÉQUERRE INCORPORÉE DANS LA JOUE.

Pour fixation du coffre sur le linteau.



RENFORT MÉTALLIQUE

Assurant la rigidité et la planéité du coffre.




**VERROU AUTOMATIQUE ANTI-SOULÈVEMENT
RETARDATEUR D'EFFRACTION**



Le +
Accessoirisez votre porte !
Ajoutez des hublots et une aération pour faire entrer la lumière et bénéficier d'une ventilation naturelle.

4 TYPES DE POSES



PORTA'ROL 55

Montage en enroulement intérieur ou extérieur. Motorisation à manœuvre de secours, système de sécurité antichute. **Prête à la pose.**
Tablier avec lames aluminium 55 mm.



PORTA'ROL 77

Montage en enroulement intérieur ou extérieur. Motorisation à manœuvre de secours, système de sécurité antichute. **Prête à la pose.**
Tablier avec lames aluminium 78 mm.


+ Encombrement minimal
Manœuvres disponibles
SOMFY PARTNER Somfy® radio RTS / **FUTUROL**

Dimensions max.

2200 mm
2600 mm

+ Nombreux coloris disponibles
Manœuvres disponibles
SOMFY PARTNER Somfy® radio RTS / Somfy® io
FUTUROL

3150 mm
4000 mm




Le +
Une porte à votre image
 Personnalisez à l'infini grâce à un large choix de couleurs, panneaux, décors et hublots.

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Nos portes de garage sectionnelles **SECTO'ROL** sont composées de panneaux articulés. Les portes à refolement plafond s'ouvrent à la verticale et se positionnent le long du plafond en suivant les rails de guidage verticaux puis horizontaux. Les portes latérales s'ouvrent à l'horizontal.



PANNEAUX ARTICULÉS
 Large choix de couleurs et de finitions pour un accord parfait aux menuiseries, volets roulants...



PRÉ-CADRE COMPLET
 Pour une facilité de pose



► **POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES**



INTÉGREZ UN PORTILLON

Accédez rapidement et simplement à tout ce dont vous avez besoin dans votre garage ! *

SÉCURITÉ

- effraction : serrure 5 points
- contacteur magnétique autorisant l'ouverture de la porte de garage seulement lorsque le portillon est fermé.


FINITION

- cadre aux traits fins
- coloris assorti à la porte de garage

SECTIONNELLES REFOULEMENT PLAFOND



SECTO'ROL F100
 Équipée d'un système de **ressorts à traction**, elle bénéficie d'une retombée de linteau de 100 mm.



SECTO'ROL F140
 Équipée d'un système de **ressorts à torsion**, elle bénéficie d'une retombée de linteau de 140 mm.

DISPONIBLE AVEC PACKS CONNECTÉ & TECHNOLOGIQUE

+ Facilité de pose

Manœuvres disponibles
 Somfy® io / **SOMMER** / FUTURROL
 Manœuvre manuelle

Dimensions max.

↑ 2250 mm

← 4500 mm

+ Large choix de personnalisation

Manœuvres disponibles
 Somfy® io / **SOMMER** / FUTURROL


↑ 3000 mm

← 5000 mm

*Disponible avec notre porte de garage sectionnelle SECTOROL F140


DÉCOUVREZ SECTO'ROL F120

SECTO'ROL F120 est une porte sectionnelle sur mesure à refoulement plafond, disponible en nombreux coloris et packs.
Équipée d'un système de **ressorts à traction**, elle bénéficie d'une retombée de linteau de 120 mm.



PRÉ-CADRE COMPLET AVEC SYSTÈME DE RESSORTS PRÉ-TENDUS

Permet d'équilibrer le poids total du tablier de la porte de garage dès la phase de montage.



PLAQUE DE RENFORT

Couvrant l'espace entre le rail horizontal courbé et le rail vertical.




PORTE-ROULETTES AVEC INSERT EN TÉFLON

Pour une porte de garage silencieuse à l'ouverture et à la fermeture.



Une porte sur mesure

Notre gamme de portes de garage sectionnelles s'adapte à la construction neuve et à la rénovation.



- + Facilité de pose
- + Étanche grâce au joint périphérique
- + Silencieuse

Manœuvres disponibles

SOMFY PARTNER Somfy® io / **SOMMER** / **FUTURROL**

Manœuvre manuelle

Dimensions max.

↑↓	3000 mm
↔	5000 mm

DISPONIBLE AVEC PACKS CONNECTÉ, THERMIQUE, SÉCURITÉ, TECHNOLOGIQUE ET RÉNOVATION

CHOISISSEZ VOS OPTIONS PARMI NOS PACKS*



PACK CONNECTÉ

Permet d'intégrer la domotique en io-homecontrol avec Somfy® ou environnement X3D avec Sommer®.



PACK THERMIQUE

Equipé de panneaux plus épais et de joints supplémentaires.



PACK TECHNOLOGIQUE

Permet d'aider au stationnement (détection laser) et de réguler le taux d'humidité dans le garage.



PACK RÉNOVATION

Permet de poser la porte même sans linteau ou d'absence d'écoinçon.




PACK SÉCURITÉ

Equipé d'accessoires pour une sécurité renforcée.

*Disponibles pour certaines de nos portes sectionnelles



SECTIONNELLES REFOULEMENT LATÉRAL



COULI'ROL F90

Équipée d'un système d'accès rapide piéton par une ouverture partielle motorisée, elle bénéficie d'une retombée de linteau de 90 mm.

+ Faible encombrement

Manœuvres disponibles

 Somfy® io / 

Dimensions max.

3000 mm
5000 mm

DISPONIBLE AVEC PACKS CONNECTÉ

PANNEAUX



ECOSAFE

Mousse isolante de type PIR en polyisocyanurate sans CFC écologiquement durable



FIRESAFE


Mousse classée anti-feu assimilée M1




ECO

Tôles d'acier laquées avec peintures hydrodiluables sans plomb et facilement recyclables

Joint de porte bas en EPDM à double lèvre



Articulation anti-pince-doigt



LAMES



Lame aluminium profilé double paroi

Mousse polyuréthane

Lame finale en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité haut

Revêtement de finition

Mousse polyuréthane performance

Acier galvanisé

FINITION INTÉRIEURE STUCCO

Joint d'étanchéité bas

Tablier avec lames aluminium de 55 mm ou 78 mm



ISOLATION THERMIQUE

Mousse polyuréthane performance.



CONFORT SILENCE

Coulisses en aluminium avec joints brosse pour une protection des lames.



SÉCURITÉ

- Système anti-chute intégré au tablier
- Verrous automatiques anti-soulèvement, retardateur d'effraction.



Sélectionnez votre couleur parmi nos coloris standards ou personnalisés.

Précurseur de la couleur, FUTUROL vous offre une large gamme de coloris. En accordant votre porte de garage à votre menuiserie et vos volets roulants, elle devient un élément architectural.

LE CHOIX DE LA COULEUR

COLORIS STANDARDS PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Nos portes sectionnelles se déclinent jusqu'à **6 coloris standards**. Golden Oak imitation bois, noir sablé....choisissez des coloris parmi nos essentiels.



LA COULEUR AUX MÊMES CONDITIONS QUE LE BLANC

Nos portes de garage sectionnelles sont disponibles dans une **large gamme de coloris RAL (excepté les coloris métallisés) au même prix et au même délai que le blanc**. Choisissez des teintes qui s'accorderont parfaitement avec votre façade et votre menuiserie.

BLANC	GRIS 7016 DP	NOIR 9005 DP	NOIR 100 SABLÉ	MARS 2525	GOLDEN OAK

COLORIS STANDARDS PORTES DE GARAGE À ENROULEMENT

Nos portes à enroulement se déclinent jusqu'à **16 coloris standards**.

VERT 6021	VERT 6005	BLANC 99	TON PIERRE 1013	BEIGE 05	IVOIRE 1015	GRIS ALU 03	GRIS 7035
GRIS 7038	NOIR SABLÉ 100	GRIS SABLÉ 2900	GRIS 7016	MARRON 8019	MARRON 8014	GOLDEN OAK	ROUGE 3004



LES COLORIS DU COFFRE ET DES COULISSES peuvent être coordonnés aux lames de votre porte de garage à enroulement.


PERSONNALISEZ À L'INFINI




Ajoutez des accessoires parmi notre grande variété de formes, de vitrages et de décors pour apporter de la lumière et de l'élégance à votre garage.

PANNEAUX


Personnalisez votre porte de garage avec nos différentes versions de panneaux finition Lisse ou Woodgrain.




CLASSIC' LINE



DECO' LINE



MEDIUM' LINE




MULTI' LINE




K7' LINE

DÉCORS ALUNOX


Apportez de l'élégance à votre porte de garage avec nos décors en alunox.




DÉCOR 1




DÉCOR 2




DÉCOR 3



DÉCOR 4




DÉCOR 5



DÉCOR 6

HUBLOTS

Faites entrer la lumière en ajoutant des hublots à votre porte de garage. Choisissez parmi notre large panel de formes et de vitrages.



HUBLOT 1
PMMA ou double vitrage



HUBLOT 2
PMMA ou double vitrage



HUBLOT 5
Insertion pierre
PMMA



HUBLOT 3
PMMA




HUBLOT 4
PMMA




DOUBLE VITRAGE

Verre feuilleté 44.2 intérieur - Verre classique 4 mm extérieur




CLAIR




DÉPOLI



G200



ANTELIO DÉPOLI*



DELTA MAT

*Effet miroir sans tain en vue extérieure

BLOCS VITRE

- En accord avec le panneau
- Polycarbonate ou double vitrage (4 types de vitrages disponibles)




FABRICANT
FIÈREMENT
FRANÇAIS



5 unités de production,

réparties sur tout le territoire français,
chacune dédiée à une gamme de produits.
Exigeant sur la qualité, **FUTUROL** a mis en place
un process de suivi de vos commandes :
du contrôle des matières premières à la méthode
de fabrication jusqu'au point de livraison.



LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



Nos produits respectent les Directives
Européennes en matière de sécurité,
de santé et de respect
de l'environnement.



Elaborées par notre bureau
d'études, nos portes de garage sont
composées de pièces durables et
pérennes, garanties 5 ans.



L'aluminium et le PVC que nous utilisons
sont issus du recyclage. Nos peintures
répondent à des tests normalisés et à
des critères de recyclabilité.



15 Grande Rue - 28170 Thimert-Gâtelles
www.futurol.fr

