VOLETS
ROULANTS

FABRICATION FRANÇAISE

FUTUROL

LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

PROTÉGER
VOTRE HABITAT

Optez pour le confort avec nos boucliers thermiques

Les volets roulants permettent d'obtenir l'obscurité, isolent des fluctuations thermiques extérieures et du bruit, tout en sécurisant votre habitation.

LES +
DU VOLET ROULANT

RÉGULER LA TEMPÉRATURE
et s'isoler des fluctuations thermiques extérieures

MAÎTRISER LA LUMIÈRE
pour obtenir l'obscurité chez vous

SÉCURISER L'HABITATION
contre les tentatives d'intrusion de l'extérieur

SE PROTÉGER DES REGARDS INDISCRETS
pour préserver l'intimité

VOLETS ROULANTS
POUR LA RÉNOVATION

Disponible avec des lames en aluminium ou PVC,
la gamme **RÉNO'ROL** s'accorde à tous les styles de façades
grâce aux quatre formes de coffres et aux nombreux coloris au choix.





4 TAILLES DE COFFRE DISPONIBLES

137 mm / 150 mm / 165 mm / 190 mm



DISPONIBLE AVEC LAMES

Aluminium extrudée EX 43 mm / **Aluminium EE Economie d'Energie** 43 mm /
Aluminium HD mousse haute densité 43 mm et 51 mm /
Aluminium standard ST 43 mm et 51 mm / **PVC** 40 mm et 55 mm



*Selon critères

	Dimensions max.
Encombrement minimal	3000 mm
Couleurs variées	4000 mm

Manœuvres disponibles

somfy PARTNER / DELTA DORE / FUTUROL

Manœuvres manuelles

DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE

TYPES DE POSES





VERSION
ACCÈS SOUS-FACE*

Maintenance aisée,
sous-face démontable
sur toute la largeur.

** Disponible uniquement avec Coffre Droit.*

VERSION
ITE (Isolation Thermique Extérieure)

avec sa face à enduire
le rendant invisible et la reprise
d'isolation en standard.

LE SOLEIL
À VOTRE SERVICE

Le volet **SUN'ROL** se compose d'un panneau solaire extra-plat, d'un moteur à courant continu et d'une batterie contenus dans le coffre. Son moteur solaire intègre le système de télécommande pour un fonctionnement 100% sans fil, parfaitement autonome.

Volet basse consommation, il n'utilise que l'énergie solaire

S'installe sans raccordement électrique



VERSION
ACCÈS SOUS-FACE*

Maintenance aisée, sous-face démontable sur toute la largeur.

** Disponible uniquement avec Coffre Droit.*

VERSION
ITE (Isolation Thermique Extérieure)

avec sa face à enduire le rendant invisible et la reprise d'isolation en standard. Panneau solaire déporté.

	Dimensions max.
Lames disponibles Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm Aluminium standard ST 43 mm PVC 40 mm	3000 mm 3200 mm

Coffres disponibles
Coffre Droit / Coffre Pan coupé / Coffre Ellipse / Coffre Quart de rond

Tailles de coffre disponibles
137 mm / 150 mm / 165 mm / 190 mm

Manœuvres disponibles
somfy PARTNER / FUTUR'COM SOLAIRE

DISPONIBLE AVEC PACKS MOUSTIQUAIRE

**Selon critères*

*** La garantie est de 7 ans pièces pour les volets roulants équipés d'une motorisation marque SOMFY® ou Futur'com solaire et 2 ans pièces en ce qui concerne les points de commande.*

BLOCS-BAIE POUR LA RÉNOVATION

BLOC'ROL GF

Coffre PVC blanc installé à l'intérieur de l'habitation.

Lames disponibles
Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

Entretien réduit & belle longévité

Manœuvres disponibles
somfy PARTNER / DELTA DORE / FUTUROL
FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

Dimensions max.
2550 mm
3000 mm



COLOR'BLOC GF

Coffre PVC installé à l'intérieur de l'habitation.
Disponible en plusieurs coloris.

Lames disponibles
Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

Couleurs variées

Manœuvres disponibles
somfy PARTNER / DELTA DORE / FUTUROL
FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

2550 mm
3300 mm

**Selon critères*

VOLETS ROULANTS **TRADITIONNELS**

Spécifiquement conçu pour les coffres tunnel, les maisons à ossature bois, les chéneaux de véranda et les volets posés en combles, **IZI'ROL** est un volet roulant autoportant qui s'adapte à tous les chantiers.

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Montage débord 0 avec des coulisses de largeurs réduites.
- Montage verrouillé des coulisses sur les joues.
- Jambes de force clipsées sur les joues.

FACILITÉ DE MAINTENANCE

- Déverrouillage rapide de l'axe d'enroulement grâce au verrou pendulaire et à la fourchette clipsée.
- Tulipes enveloppantes et déclipsables de la joue.

▶ POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE VOLET AUTOPORTANT IZI'ROL

TRAD'COFFRE

Volet traditionnel à monter dans un coffre tunnel existant.

Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / Alu 55ST / Alu 43EX

+ Couleurs variées

Manœuvres disponibles

somfy PARTNER / DELTA DORE / FUTUROL

Manœuvres manuelles

Dimensions max.

2950 mm

4500 mm

TRAD'ROL CLASSIQUE

Volet traditionnel à installer dans un coffre menuisé.

Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / Alu 55ST / Alu 78ST
Alu 43EX / PVC 55

+ Couleurs variées

Manœuvres disponibles

somfy PARTNER / DELTA DORE / FUTUROL

Manœuvres manuelles

2950 mm

5000 mm

*Selon critères

IZI'ROL

Lames disponibles

Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm / Aluminium HD mousse haute densité 43 mm et 51 mm / Aluminium standard ST 43 mm et 51 mm / PVC 40 mm et 55 mm

Manœuvres disponibles

somfy PARTNER / DELTA DORE / FUTUROL

DISPONIBLE AVEC MOTORISATIONS SOLAIRES / M. manuelles

Dimensions max.

2950 mm

4000 mm

DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE & PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE

VOLETS ROULANTS
POUR LA CONSTRUCTION NEUVE

Nos volets roulants pour la construction neuve disposent de coffres invisibles de l'extérieur comme de l'intérieur. Ils s'adaptent facilement à la maçonnerie avec des solutions isolantes et esthétiques.

COFFRES TUNNELS & COFFRES TUNNELS AVEC VOLET PRÉ-MONTÉ



COMBI'ROL

Coffre tunnel avec volet pré-monté.
2 coffres tout linteau : Fibre et Face'bric.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 51ST / Alu 51HD
Alu 43EX / PVC 55

+ Existe en version Performance R+

Manœuvres disponibles

somfy PARTNER / DELTA DORE / FUTUROL

Manœuvres manuelles

Dimensions max.

2950 mm

4000 mm

FUTURLITE

Coffre tunnel seul, sans volet.
2 coffres tout linteau : Fibre et Face'bric.
2 coffres en ½ linteau : Fibre et Face'bric.

+ Isolation thermique

Le +

Faites des économies d'énergie

Nos volets viennent renforcer la performance des menuiseries

BLOCS-BAIE POUR LA CONSTRUCTION NEUVE

FUSIO'ROL

S'adapte à tous les coffres demi-linteau du marché.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

+ Montage rapide & pose simplifiée

Manœuvres disponibles

somfy PARTNER / DELTA DORE / FUTUROL

FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

Dimensions max.

3000 mm

3500 mm



CALO'ROL

Prêt à crépir, il se pose et s'adapte à toutes les gammes de menuiseries.

Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / PVC 55

+ Isolation thermique

Manœuvres disponibles

somfy PARTNER / FUTUROL

Manœuvres manuelles

2750 mm

4000 mm

CHOISISSEZ VOTRE PROTECTION

Découvrez **4 types de lames** pour répondre à vos besoins,
Disponibles en plusieurs dimensions : 40 mm, 43 mm, 51 mm, 55 mm et 78 mm.

Lames en aluminium avec mousse polyuréthane
Pour une meilleure isolation et de grandes dimensions

Lames en aluminium Éco Énergie
Pour limiter la perte d'énergie

Lames en aluminium extrudé
Plus lourdes et plus résistantes

Lames en PVC
Plus légères

RÉSISTANCE AU FEU
Nos lames aluminium 43 Standard et 51 Standard sont classées M1.

ISOLATION THERMIQUE
Mousse standard ou haute densité polyuréthane

ETANCHÉITÉ
Lame finale en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité

SÉCURITÉ
Verrous automatiques anti-soulèvement, retardateur d'effraction.

CHOISISSEZ VOTRE MANŒUVRE

Simplifiez-vous le quotidien en optant pour les options de motorisation disponibles sur nos volets roulants.
Ouvrez et fermez vos volets, en quelques clics grâce à la centralisation des commandes,
et profitez du confort quotidien du système de motorisation.

Manœuvre motorisée solaire

Manœuvre motorisée radio intégrée à votre domotique

Manœuvre motorisée radio

Manœuvre motorisée filaire

Manœuvre manuelle

Les + de la motorisation

- Motorisation invisible.
- Ouverture et fermeture silencieuse.
- Détection automatique d'obstacle.
- Pilotez l'ensemble des équipements de chez vous ou à distance

Motorisations disponibles avec nos volets roulants :

somfy. DELTA DORE FUTUROL LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

STOP AUX MOUSTIQUES
GRÂCE À NOS PACKS*

PACK MOUSTIQUAIRE
Une moustiquaire intégrée à enroulement manuel sécurisé. Remontée progressive par ressort compensateur.

PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE
Une moustiquaire motorisée intégrée. Disponible avec notre motorisation Futur'com solaire, elle se pilote, tout comme le volet roulant, depuis la télécommande sans avoir besoin d'ouvrir la fenêtre.

**Disponibles pour certains de nos volets roulants.*

Sélectionnez votre couleur parmi nos coloris standards ou personnalisés.

Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé son savoir-faire et ses équipements avec des cabines de laquage ultra modernes pour satisfaire vos exigences. Nous vous offrons une large gamme de coloris standards et personnalisés. Toutes nos peintures répondent à des tests normalisés, facilement recyclables, contribuant ainsi à la protection de l'environnement.

LE CHOIX **DE LA COULEUR**

NOS GAMMES DE COLORIS STANDARDS

Nos volets roulants se déclinent jusqu'à **39 coloris standards**.
Faites votre choix parmi nos gammes: **Pure**, **Nature**, **Structure** et **Patchwork**.

GAMME PURE

20 nuances subtiles et naturelles pour des volets roulants sobres et épurés, qui donnent un effet moderne.

GAMME NATURE

5 nuances imitation bois pour des volets roulants authentiques et intemporels, qui donnent du cachet.

GAMME STRUCTURE

7 nuances sablées pour des volets roulants avec une finition structurée, qui donnent du caractère.



GAMME PATCHWORK

7 nuances vives et colorées pour des volets roulants atypiques qui donnent une touche d'originalité.



LES AUTRES TYPES DE THERMOLAQUAGES DISPONIBLES

pour nos lames extrudées, lames finales, coffres et coulisses de volets roulants *(hors coloris standards, avec délai et plus-value) :*

LAQUAGE MAT
Une finition élégante qui offre un taux de brillance entre 25% et 30%.

LAQUAGE FINE STRUCTURE
Une finition structurée qui offre une surface légèrement granuleuse.

LAQUAGE BRILLANT
Une finition lumineuse qui offre un taux de brillance de 70% minimum.

LAQUAGE SPÉCIAL



FABRICANT FIÈREMENT **FRANÇAIS**



FABRICATION FRANÇAISE

5 unités de production,

réparties sur tout le territoire français, chacune dédiée à une gamme de produits. Exigeant sur la qualité, **FUTUROL** a mis en place un process de suivi de vos commandes : du contrôle des matières premières à la méthode de fabrication jusqu'au point de livraison.

LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

Vous trouverez chez FUTUROL des volets roulants répondant aux critères NF Fermetures et Stores, 1ère marque de certification en France

*Selon critères

Nos produits respectent les Directives Européennes en matière de sécurité, de santé et de respect de l'environnement.

Elaborés par notre bureau d'études, nos volets roulants sont composés de pièces durables et pérennes, garanties 5 ans.

L'aluminium et le PVC que nous utilisons sont issus du recyclage. Nos peintures répondent à des tests normalisés et à des critères de recyclabilité.

FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

15 Grande Rue - 28170 Thimert-Gâtelles
www.futurol.fr

FUTUROL – 15 Grande rue 28170 THIMERT-GÂTELLES – N° SIREN 814 904 975
Octobre 2026 – Document et visuels non contractuels – FUTUROL se réserve le droit d'apporter des modifications.
Imprimé par Imprimerie UBERTI-JOURDAN 74130 Bonneville – Ne pas jeter sur la voie publique.